Collection couleurs 2015-2016

deceuninck



Zendow#neo / Zendow

Fenêtres & portes

DECOROC
by deceuninck

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

Laquage unicoloré et bicoloré

REF. 6003 RAL ± 9016 blanc signalisation	REF. 6006 RAL ± 6009 vert sapin	REF. 6008 RAL ± 8022 brun noir	REF. 6067 RAL ± 7022 gris terre d'ombre	REF. 6068 RAL ± 7039 gris quartz	REF. 6070 RAL ± 7042 gris signalisation A	REF. 6072 RAL ± 7016 gris anthracite	REF. 6076 RAL ± 3005 rouge vin
REF. 6078 RAL ± 1015 ivoire clair	REF. 6079 RAL ± 5011 bleu acier	REF. 6096 RAL ± 9001 blanc crème	REF. 6901 RAL ± 7031 gris bleu	REF. 6902 RAL ± 5008 bleu gris	REF. 6904 RAL ± 7033 gris ciment	REF. 6909 RAL ± 0856010 balmoral*	REF. 6910 RAL ± 7023 gris béton
REF. 6908 RAL ± 9006 aluminium blanc	REF. 6911 RAL ± 9007 aluminium gris	REF. 6018 RAL ± 1013 blanc perlé	REF. 6141 RAL ± 8014 brun sépia	REF. 6934 RAL ± 7021 gris noir	REF. 6935 RAL ± 7030 gris pierre	REF. 6936 RAL ± 7044 gris soie	

(*) cette couleur fait partie de la collection de couleurs RAL Design

Laquage intégral

Aspect satiné mat
- coloration d'un côté, des deux côtés ou intégrale
- garantie de couleurs pendant des années
- facile à entretenir

Intégralement unicoloré *(UNI-COLOUR)*

REF. 9934 RAL ± 7021 gris noir	REF. 9072 RAL ± 7016 gris anthracite	REF. 9068 RAL ± 7039 gris quartz
REF. 9935 RAL ± 7030 gris pierre	REF. 9936 RAL ± 7044 gris soie	REF. 9003 RAL ± 9016 blanc signalisation

Intégralement bicoloré, côté extérieure et intérieure *(BI-COLOUR)*

	RAL ± 8014 brun sépia	RAL D 085 60 10 * balmoral	RAL ± 1015 ivoire clair	RAL ± 9001 blanc crème	RAL ± 7016 gris anthracite	RAL ± 7023 gris béton	RAL ± 7033 gris ciment	RAL ± 3005 rouge vin	EXTÉRIEUR
RAL ± 9001 blanc crème	REF. 9789	REF. 9526	REF. 9503	REF. 9096	REF. 9582	REF. 9580	REF. 9579	REF. 9573	INTÉRIEUR
RAL ± 9016 blanc signalisation	REF. 9790	REF. 9506	REF. 9559	REF. 9501	REF. 9511	REF. 9897	REF. 9527	REF. 9571	

Films standards

Film particulièrement esthétique
- structures bois naturelles ou peintes
- looks "métal" ou films lisses
- film antisalissure résistant aux UV

Films métalliques *(FOILED METALLIC)*

REF. 1116 pyrite
REF. 1138 bronze
REF. 1139 argenté

Structures bois naturelles *(FOILED ORIGINAL WOOD)*

REF. 1020 chêne nature
REF. 1145 chêne irlandais
REF. 1146 merisier
REF. 1109 cerisier sauvage
REF. 1110 chêne or
REF. 1154 noyer
REF. 1025 chêne foncé
REF. 1111 bois de rose
REF. 1144 macoré
REF. 1143 cèdre gris

Couleurs filmées lisses *(FOILED SMOOTH)*

REF. 1646 RAL ± 1015 ivoire claire lisse
REF. 1921 RAL ± 9011 noir graphite lisse
REF. 1603 RAL ± 7016 gris anthracite lisse

Couleurs bois colorés *(FOILED COLOUR)*

REF. 1100 RAL ± 9016 blanc cristallin
REF. 1019 RAL ± 9010 blanc pur
REF. 1096 RAL ± 9001 blanc crème
REF. 1004 RAL ± 7001 gris
REF. 1008 RAL ± 8022 brun chocolat
REF. 1083 RAL ± 6021 vert méditerranée
REF. 1006 RAL ± 6009 vert sapin
REF. 1071 RAL ± 5007 bleu brillant
REF. 1068 RAL ± 7039 gris quartz
REF. 1667 RAL ± 7012 gris basalte
REF. 1072 RAL ± 7016 gris anthracite
REF. 1665 RAL ± 7038 gris agate
REF. 1079 RAL ± 5011 bleu acier
REF. 1076 RAL ± 3005 rouge vin

Un **simulateur** pour **choisir sa couleur**

Quelle couleur choisir ?
Avec le **simulateur de couleur**, vous choisissez simplement et rapidement la couleur qui convient à la construction ou à la rénovation en projet. Donnez libre cours à votre imagination. Chargez une photo de votre (future) maison ou utilisez l'une des photos standards pour obtenir une simulation réaliste de la couleur de vos prochaines fenêtres et portes.

Special edition (volume II)

Structures bois naturelles *(FOILED ORIGINAL WOOD)*

Films métalliques *(FOILED METALLIC)*

Couleurs bois colorés *(FOILED COLOUR)*

Couleurs filmées lisses *(FOILED SMOOTH)*



Teinté dans la masse

Teinté dans la masse

Les teintes classiques
- blanc signalisation, blanc crème ou gris clair classiques
- les pigments de couleur sont ajoutés à la matière de base

Teinté dans la masse *(MASS COLOUR)*

(*) Ces couleurs ne s'appliquent pas à la collection Autentica.

deceuninck

innovation ecology design

Building a sustainable home

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SA - Benelux
Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
(BE) T +32 51 239 272 • F +32 51 239 261 • belux@deceuninck.com • **www.deceuninck.be**
(NL) T +31 76 561 78 34 • F +31 76 750 23 53 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • **www.deceuninck.nl**

B-01/2015-82465-8103-V2 - Deceuninck a rédigé sa brochure avec le plus grand soin. Cependant, il se peut que malgré notre vigilance, certaines données soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes. Aucun droit, prétention, engagement ou garantie ne découle des informations et du contenu des informations qui figurent dans la brochure. Des droits de propriété intellectuelle protègent toutes les informations reprises dans la brochure, y compris les textes, photos, logos, illustrations et marques (dont Deceuninck, Linktrusion, Omniral et Twinson). Ces données sont la propriété exclusive de Deceuninck. Il est interdit de reproduire tout ou partie de ces informations de quelle façon que ce soit sans l'autorisation préalable de Deceuninck. Les conditions de vente s'appliquent et sont disponibles sur simple demande.