



# CATALOGUE PORTES D'ENTRÉE

SÉLECTION 2024 - 2025



*L'expérience du sur-mesure*

**La menuiserie CHAPUIS** est une entreprise familiale et locale, située au Puy-en-Velay, au cœur de la Haute-Loire. Fondée en 1905, notre entreprise incarne plus d'un siècle de savoir-faire et de traditions artisanales transmises de génération en génération.



## ► UNE HISTOIRE FAMILIALE

Depuis ses débuts, Chapuis Menuiserie est restée une affaire de famille. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par Thierry Chapuis, représentant de la quatrième génération, et Alexis, la cinquième génération à perpétuer l'héritage. Cette transmission est la garantie d'un engagement constant envers la qualité et la satisfaction de nos clients, et se retrouve jusque dans le savoir-faire qui est transmis de menuisier en menuisier.

## ► EXPÉRIENCE ET TRADITION

Nous sommes spécialisés dans la réalisation de menuiseries extérieures en bois, aluminium et PVC composite fibré ainsi que la menuiserie intérieure, l'agencement et l'ameublement.

Notre expertise s'étend de la conception dans notre bureau d'étude à la fabrication dans nos ateliers puis la pose de vos menuiseries sur-mesure par nos propres équipes. En neuf comme en rénovation, que ce soit pour vos fenêtres, portes, occultations ou vos meubles, nous mettons un point d'honneur à utiliser des matériaux de haute qualité et à respecter les traditions artisanales qui ont fait notre longévité.



## ► UN ANCRAGE LOCAL ET ENVIRONNEMENTAL

En tant qu'entreprise locale depuis plus d'un siècle, nous avons à cœur de contribuer à l'économie locale et de travailler en étroite collaboration avec des partenaires locaux, ce qui nous permet aussi de maîtriser notre impact environnemental.

Nous gérons nos déchets, en triant et en revalorisant nos excédents de fabrication, notre système de chauffage est d'ailleurs alimenté par nos copeaux de bois. Nous nous associons avec des entreprises responsables pour recycler au maximum nos déchets ainsi que les menuiseries déposées sur nos chantiers.

Nos équipes, issues de la Haute-Loire, et cette proximité nous permet de répondre rapidement et efficacement aux besoins spécifiques de notre clientèle, en offrant un service de qualité tout en respectant l'environnement. Notre entreprise dispose aussi du label « Reconnu Garant de l'Environnement » pour ces chantiers de rénovations énergétiques.

## ► PHILOSOPHIE ET ENGAGEMENTS

Notre philosophie centenaire est simple : allier tradition et innovation pour vous offrir des solutions de menuiserie uniques, sur-mesure et de haute qualité. Votre projet devient notre chantier et prend forme, au travers de nos engagements :

- **LA QUALITÉ** : nous sélectionnons rigoureusement nos fournisseurs et nos matériaux afin de nous assurer que chaque produit répond à des standards élevés de durabilité et d'esthétique.
- **LE SAVOIR-FAIRE** : nos menuisiers qualifiés mettent en œuvre des techniques traditionnelles et modernes pour réaliser des ouvrages sur mesure, parfaitement adaptés à vos besoins et vos envies
- **LA PROXIMITÉ** : être proche de nos clients est essentiel. Nous privilégions les échanges et les conseils personnalisés pour vous accompagner tout au long de votre projet.
- **LE RESPECT DES TRADITIONS** : tout en innovant, nous respectons les méthodes artisanales héritées de nos prédécesseurs, garantissant ainsi l'authenticité et la qualité de nos réalisations.



## ► POUR PLUS D'INFORMATIONS

N'hésitez pas à visiter notre showroom de + de 200 m², notre site internet ou à nous contacter directement. Nous serons ravis de discuter de votre projet et de vous proposer des solutions adaptées et personnalisées.

210 rue de farnier, 43000 Le Puy en Velay • 04 71 04 55 12 • [www.menuiseriechapuis.fr](http://www.menuiseriechapuis.fr)





# 3 BONNES RAISONS DE CHANGER SA PORTE D'ENTRÉE



## L'ESTHÉTIQUE POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de cœur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de design, matériaux et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

## L'ISOLATION POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et donc de votre facture de chauffage.

Nos portes d'entrée sont conçues pour contribuer efficacement au confort thermique de votre habitat.



“ Nous sommes fiers de contribuer activement à la rénovation énergétique de l'habitat en France. ”



## LA SÉCURITÉ POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois se produisent via la porte d'entrée, elle est munie d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction.

Ce dispositif contribue à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.

# DES GAMMES DE CARACTÈRE LAISSEZ-VOUS INSPIRER

## PORTES MONOBLOC PASSAGE <sup>by EURADIF</sup> 6

Personnalisation & options	P. 8
Collection Essentielle	P. 14
Collection Moderne	P. 18
Collection Classique	P. 38
Collection Zénith	P. 46

## PORTES À PANNEAU 54

Personnalisation & options	P. 56
Collection Moderne	P. 58
Collection Classique	P. 62
Collection Vertigo	P. 66



# PORTES D'ENTRÉE ALU MONOBLOC

80 mm

**PASSAGE**  
by EURADIF

## SUCCOMBEZ AUX CHARMES... DE LA PORTE PASSAGE.

UN VASTE CHOIX, QUATRE TENDANCES



P.14

Essentielle



P.18

Modernes




P.38

Classiques



P.46


Zenith



### LE MARIAGE DE LA SÉCURITÉ, DE L'ÉLÉGANCE ET DES PERFORMANCES

La porte d'entrée est le véritable produit coup de cœur de l'habitation. Signature de la maison pour vos visiteurs, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Elle est le témoin privilégié du temps qui passe et la mémoire de vos plus beaux souvenirs. C'est pour toutes ces raisons que votre porte d'entrée PASSAGE est belle, durable, performante et sécurisée.



GRANDES DIMENSIONS  
JUSQU'À 2398 X 1142 MM




OUVRANT  
MONOBLOC



ÉPAISSEUR 80 MM  
ISOLANT & SÉCURISANT




TRÈS HAUTE  
ISOLATION



PASSAGE  
EN VIDÉO




## FAITES LE CHOIX PASSAGE POUR PROTÉGER VOTRE COCON



**OUVRANT MONOBLOC  
ALUMINIUM 80 MM**  
Épais, robuste, performant



**TRIPLE VITRAGE**  
Avec une face feuilletée 33/2  
retardateur d'effraction en standard  
(44/2 ou SPI0 en option)



**2 PIÈCES  
ANTI-DÉGONDAGE**  
En parties haute et basse




**EURASTOP** **OPTION**  
Barre 12 pions anti-dégondage  
sur toute la hauteur de la porte



**GÂCHE FILANTE  
SUR TOUTE LA HAUTEUR**  
Plus esthétique et sécurisant que  
de traditionnelles gâches auxiliaires



**NORMES P.M.R.  
RESPECTÉES**  
Passage utile de 830 mm



**CYLINDRE NICKELÉ  
6 PISTONS + 5 CLÉS**  
Débrayable, résistant à  
l'oxydation et à la corrosion



**SERRURE AUTOMATIQUE  
MULTIPOINTS À CROCHETS**  
Elle allie le confort de fermeture,  
la sécurité et l'étanchéité pour  
votre porte d'entrée.

Thermique  
**Ud 1,1**

Déformation  
Classe  
**2**

**27 / 32  
dB**

**A\*4  
E\*7B  
V\*C3**


## LES OPTIONS DE SÉCURITÉ UN VÉRITABLE REMPART CONTRE L'EFFRACTION

### LE DISPOSITIF EURASTOP

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec la barre en acier 12 pions anti-dégondage EURASTOP sur toute la hauteur de la porte. Un incontournable !



① Cylindre haute sécurité 14 pistons  
avec carte de propriété + 5 clés



② Cylindre à bouton intérieur  
6 pistons + 5 clés



③ Pack sécurité : EURASTOP  
+ cylindre haute sécurité



### GÂCHE FILANTE AVEC PÊNE JOURNALIER\*



La gâche filante est munie d'un pêne journalier. Si la porte se referme derrière vous, il est possible de regagner votre domicile par une simple poussée sur l'ouvrant. Il faut préalablement avoir actionné le petit loquet sur la gâche.

### GÂCHE ÉLECTRIQUE\*



La gâche électrique se raccorde au contrôle d'accès via un contact sec. La porte s'ouvre lorsque la gâche électrique reçoit le signal du contrôle d'accès. En cas de coupure de courant, la porte peut être manœuvrée avec la clé.

\* Ces options sont toujours associées à une serrure à engrenage 7 points : 2 crochets, 4 pènes ronds, 1 pêne dormant. Actionnez le switch sur la gâche et la porte s'ouvre en poussant l'ouvrant. Lorsque vous verrouillez à la clé, les 7 points de verrouillage sont condamnés.

### LA SERRURE MOTORISÉE ET LE LECTEUR D'EMPREINTE

**Entrez dans l'univers de la maison connectée et simplifiez-vous la vie avec la serrure motorisée et son lecteur d'empreinte !**

Ultra sécurisée avec ses 2 crochets, 4 pènes ronds, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 1 gâche filante, elle est livrée avec un cylindre de sécurité à bouton intérieur et 5 clés. Le câblage est installé dans la porte et relié au réseau électrique. En cas de coupure de courant, la porte reste verrouillée mais vous pouvez toujours l'ouvrir en utilisant la clé.



Oublier ses clés n'est plus un problème. Monté sur l'ouvrant, le lecteur d'empreinte, aussi appelé lecteur biométrique, offre un confort unique. Facile à configurer et à utiliser au quotidien, ce contrôle d'accès est aussi parfaitement sécurisé.


# LES POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE



New-York  
alu aspect inox



Verona  
alu aspect inox ou laiton



Dallas  
alu aspect inox ou noir



Stockholm  
alu aspect inox



BT1  
Longueur : 400, 600, 800  
1300 et 1600 mm



BT3  
Longueur : 625 mm



BT7  
Longueur : 600 mm



BT9  
Longueur : 400, 600, 800  
1300 et 1600 mm



BT13  
Longueur : 1000 mm



BT12  
Longueur : 250 mm  
Disponible avec les modèles :  
CAPELLA, EDISON, MORENO, NOBEL,  
PERSEE, SPENCER et VERSEAU



Boîte aux lettres  
Disponible avec les modèles :  
CAPELLA, EDISON, FRANKLIN, GRAMME,  
PERSEE, SPENCER et VERSEAU


# LE MICROVISEUR

Disponible avec :

ABRICOT	BELL 2	CIPOLIN B	GRAPHITE 1	MEXICO 1	SIRIUS 1, 3, 5
ALCOR PLEIN	BELL PLEIN	DIORITE	GRAPHITE A	MORENO PLEIN	SIRIUS PLEIN
AMANDE	BRUN	EDISON PLEIN	HYDRE	NOBEL PLEIN	SPENCER PLEIN
ARDOISE	CAPELLA PLEIN	ELECTRA PLEIN	JASPE 1	PARME	TOBAGO 1
ARGOS	CARMIN	EURYALE	JUDSON 1	POLARIS PLEIN	TRINIDAD 6
ATRIA 2L	CELADON	FRANKLIN PLEIN	JUDSON PLEIN	POURPRE	VANILLE 3
ATRIA PLEIN	CIPOLIN 1	GRAMME 2	LILAS	SCHISTE 1	VERSEAU PLEIN
BASALTE	CIPOLIN A	GRAMME PLEIN	LISERON	SILEX	




# LA SOLUTION CONNECTÉE DOOR KEEPER somfy.













L'accès clé de votre logement

- + DE LIBERTÉ
- + DE SÉCURITÉ

La combinaison d'un design épuré et des dernières technologies !  
Produit éco-conçu garantie 5 ans  
Disponible en blanc ou gris anthracite



# LES TYPES D'OUVERTURE





































..... Tierces et impostes fixes ..... Semi-fixes et double vantail .....

Les modèles SPENCER, NOBEL et FRANKLIN peuvent être associés à des parties latérales fixes ou semi-fixes de mêmes design : SPENCERSIDE, NOBELSIDE et FRANKLINSIDE. Les modèles SPENCER et NOBEL sont également disponibles avec des impostes moulurées munies de la grille Alva.

# LES COULEURS


Une infinité de couleurs RAL et finitions sont disponibles sur simple demande. Couleurs extérieure et intérieure personnalisables sans plus-value. Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

Finitions : **M** Mat 30% **G** Granité **B** Brillant **S** Sablé **M** Métallisé

 <p>Ivoire clair 1015</p>	 <p>Brun 1247</p>	 <p>Rouge rubis 3003</p>	 <p>Rouge pourpre 3004</p>	 <p>Bleu saphir 5003</p>	 <p>Bleu gentiane 5010</p>	 <p>Bleu distant 5023</p>	 <p>Vert mousse 6005</p>	 <p>Vert pâle 6021</p>	 <p>Gris de sécurité 7004</p>	 <p>Gris basalte 7012</p>	 <p>Gris anthracite 7016</p>
 <p>Gris noir 7021</p>	 <p>Gris pierre 7030</p>	 <p>Gris clair 7035</p>	 <p>Gris quartz 7039</p>	 <p>Brun sépia 8014</p>	 <p>Brun gris 8019</p>	 <p>Blanc 9001</p>	 <p>Noir foncé 9005</p>	 <p>Aluminium blanc 9006</p>	 <p>Blanc pur 9010</p>	 <p>Blanc signalisation 9016</p>	 <p>Blanc TECH</p>
 <p>Vert 2500</p>	 <p>Rouge 2100</p>	 <p>Bleu 2700</p>	 <p>Bleu Canon 2525</p>	 <p>Gris 2400</p>	 <p>Gris 2900</p>	 <p>Noir 2100</p>	 <p>Brun 2650</p>	 <p>Mars 2525</p>	 <p>Bronze 2525</p>		



COULEURS GARANTIES 20 ANS



Qualilaquage®  
Qualimarine®

Les labels Qualilaquage et Qualimarine attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées à partir de poudres classe 2, de qualité supérieure (sauf RAL 3003 et Blanc TECH).

# LES VITRAGES

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés en triple vitrage feuilleté 33/2 retardateur d'effraction. Sans précision de votre part, nos portes d'entrée PASSAGE vitrées sont munies de l'imprimé delta clair pour les modèles classiques et d'un sablage uni pour les modèles modernes.

# LES IMPRIMÉS STANDARDS



Sablage uni



Delta clair



Antique clair



Chinchilla clair



G200



Martelé clair



Silvit clair

# LES IMPRIMÉS HORS STANDARDS



Dépoli acide



Delta mat



Givré clair



Gothic clair

Des croisillons blancs ou laiton peuvent être intégrés à la plupart des modèles moulurés. Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles à moulures rapportées sauf avec une grille Volutes, Rustica ou Alva.



# 10 BEST-SELLERS À PRIX PRÉFÉRENTIELS

PASSAGE

Ces modèles sont identifiés dans le catalogue par ce pictogramme : €



Noir 2100 - Up = 1,1 W/m².K - Sillage

Lilas



Gris 2900 - Up = 1,3 W/m².K - Les Contemporains

Mexico 1



RAL 7016 - Up = 1,1 W/m².K - Sillage Révolution

Dercéto



Gris 2900 - Up = 1,3 W/m².K - Sillage

Auburn 1



RAL 7016 - Up = 1,3 W/m².K - Les Lumières

Capella 1L



DERCÉTO



RAL 7016 - Up = 1,6 W/m².K - Zenith

Fango

Triple vitrage 44/2  
Sablage sur verre imprimé  
fusion et cabochons fusion



Gris 2900 - Up = 1,6 W/m².K - Zenith

Atrato


Triple vitrage 44/2



Noir 2100 - Up = 1,6 W/m².K - Zenith

Tarim

Triple vitrage 44/2  
Dépoli acide 2 tons



RAL 7016 - Up = 1,6 W/m².K - Zenith

Dame

Filets de résine noire  
et remplissage de résine  
de couleurs sur verre  
dépoli acide



Noir 2100 - Up = 1,6 W/m².K - Zenith

Larmes

Filets de résine noirs  
ou transparents  
sur verre dépoli acide




ATRATO

## LES COULEURS

Monocoloration ou bicoloration avec blanc 9016 mat intérieur  
Les autres teintes ou finitions n'entrent pas dans le cadre de cette offre.

Finitions : M Mat 30% G Granité S Sablé



Blanc signalisation  
9016



Gris anthracite  
7016



Gris  
2900




Noir  
2100





COLLECTION  
**ESSENTIELLE**  
Un style industriel inimitable

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.



Dormant et pièce décorative en aluminium thermolaqué noir 9005 granité labellisé **Qualilaquage** et **Qualimarine**

Ouvrant monobloc 80 mm plaxé, ton bois au choix

Poignée ou barre de tirage noires, selon modèle



Face intérieure en aluminium plaxé ou laqué blanc

FILMS DE PLAXAGE TONS BOIS  
UNE ÉLÉGANCE INDÉMODABLE, UNE QUALITÉ INALTÉRABLE

Turner Oak Malt	Chêne irlandais	Winchester XA	Chêne doré	Sherwood G	Noyer
Chêne foncé	Sapeli	Mahogani	Bois rose	Marron choco	Cèdre gris AnTeak



Cédar  
Poignée noire incluse



Teck  
Décor aluminium et poignée noire inclus



Cherry  
Poignée intégrée noire incluse



Wengé  
Décor aluminium et poignée noire inclus



Méranti  
Décor aluminium inclus  
Bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir en option

La sécurité est au cœur de la conception des portes d'entrée **PASSAGE** : ouvrant d'épaisseur 80 mm, serrure automatique multipoints à crochets, gâche filante et pièces anti-dégondage en parties haute et basse.



Intérieur plaxé identique à la face extérieure



Intérieur laqué avec rainurage décoratif



CHERRY  
Poignée intégrée noire incluse





## BT13 ESSENTIELLE

Bâton de tirage en position basse ou centrée, au choix

### FACTORY 1

Bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir en option



### Steam 1

Vitrage sablage uni 2 faces  
Joncs alunox noirs  
et poignée noire inclus



Un **triple vitrage** feuilleté retardateur d'effraction pour la sécurité et une finition **sablage uni** sur les deux faces du vitrage. Un design sobre et une intimité préservée.



Intérieur plaxé identique à la face extérieure



Intérieur laqué avec rainurage décoratif



### Factory 1

Vitrage sablage uni 2 faces  
Joncs alunox noirs  
et poignée noire inclus



### Misty 1

Vitrage sablage uni 2 faces  
Joncs alunox noirs et bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir inclus



### Nautilus 5

Vitrage sablage uni 2 faces  
Joncs alunox noirs  
et poignée noire inclus



### Handy 1

Vitrage sablage uni 2 faces  
Joncs alunox noirs  
et poignée noire inclus





Bleu Canon 2525 - U<sub>p</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Stellaire 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièce alunox incluse  
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



Noir 2100 - U<sub>p</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Équilibre

**Tourbe 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièces alunox incluses  
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



RAL 7039 - U<sub>p</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Osmozen

**Valériane 2**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièce alunox incluse

## L'INCARNATION DE L'ÉLÉGANCE CONTEMPORAINE



Brun 2650 - U<sub>p</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Alezan 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièce alunox incluse  
Bâton de tirage BT3 - 625 mm inclus



Gris 2400 - U<sub>p</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Bitume 3**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièce alunox incluse  
Bâton de tirage BT3 - 625 mm en option



Mars 2525 - U<sub>p</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Céleste 2**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièces alunox incluses  
Bâton de tirage BT3 - 625 mm en option



**STELLAIRE 1**  
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus





RAL 7039 -  $U_D = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  - Équilibre

**Schiste 1**  
Vitrage sablage uni  
Poignée incrustée en inox



RAL 9005 -  $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  - Équilibre

**Diorite**  
Poignée incrustée en inox



**Intérieur :**  
Poignée New-York  
en standard



RAL 7012 -  $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  - Équilibre

**Bauxite 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièces aluinox affleurantes incluses  
Poignée incrustée en inox



Brun 2650 -  $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  - Équilibre

**Silice 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Poignée incrustée en inox



Mars 2525 -  $U_D = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  - Équilibre

**Jaspe 1**  
Vitrage sablage uni  
Poignée incrustée en inox



**BASALTE**  
Poignée incrustée en inox



## L'ÂME DE VOTRE MAISON

Conçues avec des lignes épurées et des matériaux nobles, ces portes d'entrée capturent l'esprit du design contemporain pour créer une première impression mémorable. La face intérieure est dotée d'une poignée New-York en standard et d'un rainurage discret reprenant l'esthétique extérieure.



RAL 7022 -  $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  - Équilibre

**Basalte**  
Poignée incrustée en inox



RAL 7033 - Up = 1,3 W/m².K - Équilibre

### Cipolin 1

Vitrage sablage uni 2 faces  
Poignée de tirage en saillie  
à la couleur de l'ouvrant



Bleu 2700 - Up = 1,3 W/m².K - Équilibre

### Cipolin 1


Vitrage sablage uni 2 faces  
Poignée de tirage en saillie  
blanc 9016 ou rouge 3004



RAL 7023 - Up = 1,1 W/m².K - Équilibre

### Cipolin B

Poignée de tirage en saillie  
à la couleur de l'ouvrant  
Cipolin A = Sans rainure





**SILEX**  
Bâton de tirage BT11 - 1800 mm



Rouge 2100 - Up = 1,2 W/m².K - Équilibre

### Onyx 2

Vitrage sablage uni 2 faces  
Poignée incrustée en inox noir 9005



## ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

L'isolation des portes d'entrée revêt une importance cruciale pour assurer le confort thermique, acoustique et énergétique d'une habitation. Une porte bien isolée constitue une barrière efficace contre les pertes de chaleur en hiver et les infiltrations d'air froid, tout en maintenant une température agréable dans la maison.



Bleu Canon 2525 - Up = 1,1 W/m².K - Équilibre

### Silex

Bâton de tirage BT11 - 1800 mm



# EURALED

L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ SANS PERCEMENT DU MUR

EURALED est un système d'éclairage extérieur par bandeau LED intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée PASSAGE. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application SHELLY (Wi-Fi) ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques.

EXCLUSIVITÉ  
EURALED

EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.



Disponible avec tous les modèles PASSAGE



Graphite B  
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant  
Graphite A = Sans rainure



Graphite 1  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



Graphite 1  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Poignée intégrée rouge 3004 ou blanc 9016



## ILLUMINEZ VOTRE ENTRÉE

de manière créative et moderne

### ÉCLAIRAGE LED DANS LA POIGNÉE

Le modèle best-seller GRAPHITE est disponible avec une bande lumineuse LED positionnée à l'intérieur de sa poignée intégrée. La LED est pilotable via le boîtier de contrôle mural (en option), ou via l'application mobile SHELLY compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home (en Wi-Fi). Ce système d'éclairage offre diverses fonctionnalités telles que le choix entre une multitude de couleurs, la planification des horaires d'allumage ou la création de scénarios avec d'autres objets connectés.







RAL 7012 - U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Osmazen

**Bleuet 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièce alunox affleurante incluse



**BLEUET 1**

**POIGNÉES & BÂTONS DE TIRAGE**

Nos modèles sont présentés avec une poignée New-York en standard.  
D'autres poignées et bâtons de tirage sont disponibles.



RAL 7023 - U<sub>b</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Sélène 5**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièces alunox en option



Bronze 2525 - U<sub>b</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Perle 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièces alunox incluses



Gris 2900 - U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Persan 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièces alunox incluses  
Bâton de tirage  
BT3 - 625 mm en option



RAL 9005 - U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Pastel 4**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièces alunox en option




Bleu Canon 2525 - U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Les Contemporains

**Mexico 1**  
Vitrage sablage uni



RAL 3004 - U<sub>b</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>K - Les Contemporains

**Bélize 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pièce alunox en applique incluse



**PERSAN 1**





NARCISSE 2



RAL 7012 - U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>·K - Les Contemporains

Goya 3  
Vitrage sablage uni  
Pièces alunox en option  
Disponible en version 1 pièce



Rouge 2100 - U<sub>b</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>·K - Les Contemporains

Trinidad 6  
Vitrage sablage uni  
Pièces alunox en option



RAL 9005 - U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>·K - Osmoen

Narcisse 2  
Vitrage sablage uni 2 faces  
Pierre naturelle grise  
ou cuivrée au choix



RAL 9005 - U<sub>b</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>·K - Sillage Évolution

Céladon  
Pièces alunox en applique  
incluses



RAL 7023 - U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>·K - Sillage

Auburn 1  
Vitrage sablage uni



Bleu 2700 - U<sub>b</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>·K - Les Contemporains

Tobago 1  
Vitrage sablage uni

LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son esthétique raffinée et ses propriétés remarquables, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. L'aspect de surface étant unique sur chaque pièce, des disparités de couleur, de relief et d'usage pourraient survenir et ne représenteraient en rien un défaut de fabrication.



Pierre naturelle cuivrée



Brun 2650 - U<sub>p</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Pyrite 6**  
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7012 - U<sub>p</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Sillage

**Garance 3**  
Vitrage sablage uni 2 faces



Gris 2400 - U<sub>p</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Pistache 4**  
Vitrage sablage uni

## STYLE & LUMINOSITÉ



RAL 7033 - U<sub>p</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Sodalite 8**  
Vitrage sablage uni 2 faces



Bronze 2525 - U<sub>p</sub> = 1,5 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Diopside 7**  
Vitrage sablage uni 2 faces



Bleu 2700 - U<sub>p</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution

**Turquin 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces



**DIOPSIDE 7**





Bleu 2700 - Up = 1,3 W/m².K - Sillage

**Lavande 1**  
Vitrage sablage uni



Gris 2400 - Up = 1,2 W/m².K - Sillage

**Ocre 1**  
Vitrage sablage uni 2 faces




RAL 7033 - Up = 1,2 W/m².K - Les Contemporains

**Santa Cruz 3**  
Vitrage sablage uni  
Pièces alunox en option



Noir 2100 - Up = 1,1 W/m².K - Osnozen

**Hibiscus**  
Pièce alunox affleurante incluse  
Bâton de tirage BT9 - 800 mm  
en option



**HIBISCUS**  
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm en option



**ARGOS**  
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



Bleu Canon 2525 - Up = 1,2 W/m².K - Sillage

**Réséda 5**  
Vitrage sablage uni  
Pièces alunox en option



RAL 7039 - Up = 1,1 W/m².K - Sillage Révolution

**Argos**  
Pièce alunox en applique et  
bâton de tirage BT6 - 1000 mm  
inclus







**Dercéto**  
Pièces alunox affleurantes  
incluses



**Cyclope**  
Pièces alunox affleurantes  
incluses

### DÉCORS SUR LES DEUX FACES

Ces éléments décoratifs  
sont toujours intégrés sur  
les deux faces de la porte.



## ROBUSTESSE & DURABILITÉ



**Euryale**  
Pièces alunox affleurantes  
incluses



**Hydre**  
Pièce alunox affleurante  
incluse



**Typhon**  
Pièces alunox affleurantes  
incluses



TYPHON





Amande

RAL 7039 - U<sub>b</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>K - Sillage



Acajou

RAL 7035 - U<sub>b</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>K - Sillage



Lilas

RAL 7033 - U<sub>b</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>K - Sillage



Carmin

RAL 7030 - U<sub>b</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>K - Sillage



Parme

Bleu 2700 - U<sub>b</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>K - Sillage Évolution




Brunelle

Gris 2900 - U<sub>b</sub> = 1,1 W/m<sup>2</sup>K - Osmozen

€ Modèles à prix préférentiels (sous conditions)

LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM

Les portes d'entrée en aluminium combinent à la fois esthétique, sécurité, isolation et facilité d'entretien. C'est aussi un matériau recyclable, qui contribue à réduire l'impact environnemental tout en offrant une solution durable.



**BRUNELLE**  
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm en option



# Spencer, Nobel et Franklin

## Les incontournables

### LE SAVIEZ-VOUS ?

#### QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CES DEUX BEST-SELLERS D'APPARENCE IDENTIQUE ?

Il s'agit de la dimension de la surface vitrée. Le clair de vitrage de la porte SPENCER est supérieur à celui de la porte NOBEL.



FRANKLIN 1 + FRANKLINSIDE 1  
Grille Rose impression numérique V10 en option



**UNE ILLUMINATION MAXIMALE !**  
grâce à une large surface vitrée



RAL 7033 - Up = 1,3 W/m².K (cas I) - Tradition

#### Spencer 1 + Spencerside 1

Grille Alva en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option. Bâton de tirage horizontal BT12 en option.

Clair de vue du vitrage principal :  
785 x 435 mm



RAL 7039 - Up = 1,3 W/m².K (cas I) - Tradition

#### Nobel 1 + Nobelside 1

Grille Volutes en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option. Bâton de tirage horizontal BT12 en option.

Clair de vue du vitrage principal :  
734 x 356 mm



RAL 7012 - Up = 1,4 W/m².K (cas I) - Tradition

#### Franklin 1 + Franklinside 1

Grille Rose impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonné en option.

Clair de vue du vitrage principal :  
1098 x 423 mm



Rouge 2100 - Up = 1,4 W/m².K (cas I) - Tradition

#### Franklin 1 + Franklinside 1


Grille Salomé impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et la tierce fixe coordonnée en option.

Clair de vue du vitrage principal :  
1098 x 423 mm




## Les grilles décoratives

VALORISEZ VOTRE ENTRÉE AVEC DE VÉRITABLES GRILLES DÉCORATIVES



### La grille Alva

Succombez au charme de cette grille de style industriel. Elle est compatible avec les modèles Edison, Persée, Spencer, Nobel, ainsi que dans les impostes rapportées coordonnées à Spencer et Nobel.




### La grille Volutes

Toute en rondeurs, la grille Volutes offre une esthétique fluide et accueillante. Elle est compatible avec les modèles Persée, Spencer, Nobel.



### La grille Rustica

Bordée de formes arrondies encadrant une succession de losanges, la grille Rustica s'inscrit dans la pure tradition des grilles d'autrefois. Elle est compatible avec les modèles Persée, Spencer, Nobel.



## Bâton de tirage et boîte aux lettres



Vue extérieure



Vue intérieure

### Le bâton de tirage

Le bâton BT12 est compatible avec les modèles Capella, Persée, Verseau, Edison, Moreno, Spencer et Nobel, en finition aspect inox ou couleur laiton. Selon vos goûts, la poignée Vérona peut être conservée ou supprimée.




### La boîte aux lettres

La boîte aux lettres est compatible avec les modèles Capella, Persée, Verseau, Edison, Franklin, Gramme et Spencer, en finition aspect inox. Particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Sur un double vantail, elle peut être positionnée sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire ou les deux.



### Double vantail

Les possibilités d'adaptations de la collection Tradition sont multiples et conviennent à tous les types d'entrées, de la maison de ville donnant sur la rue avec une largeur étroite aux grandes ouvertures des belles bâtisses de charme (avec tierces et imposte : H jusqu'à 3124 mm et L jusqu'à 2162 mm).





# Encore plus de choix avec ces modèles supplémentaires



Newton 3  
Vitrage sablage uni



Edison 1  
Vitrage décor V10 Louise  
impression numérique  
et BT12 - 250 mm en option



Gramme 2  
Vitrage sablage uni



Judson 1  
Vitrage sablage uni

**LES MOULURES ET CIMAISES EN ALUMINIUM ÉVOQUENT  
L'ESTHÉTIQUE DES PORTES EN BOIS D'ANTAN.**



Monier 3  
Vitrage sablage uni



Bell 2  
Vitrage sablage uni



Moreno 1  
Vitrage décor V10 Violette  
impression numérique  
en option



# Les grilles décoratives impression numérique

## LE + PERSONNALISATION


Les grilles décoratives en impression numérique  
mixent la technologie moderne d'impression  
sur verre et le design décoratif classique.  
Différents styles sont à votre disposition.




Ces grilles sont disponibles avec les modèles

**CAPELLA 1L, VERSEAU 1L, EDISON 1 et MORENO 1**


La grille Victoire n'est pas disponible avec MORENO 1 et seule la grille Louise est disponible avec CAPELLA 1L.




V10 Louise



V10 Adèle



V10 Violette



V10 Victoire





**Persée 2L**  
Vitrages avec grille en fonte d'aluminium Rustica et bâton de tirage BT12 - 250 mm en option



**Polaris 1L**  
Vitrage décor plomb or V0.17 en option



**Alcor 2L**  
Vitrage sablage uni 2 faces




**Capella 1L**



**Orion 7**  
Croissillons laiton en option



**Atria 2L**  
Vitrages décor plomb gris V6 losanges en option



Les modèles aux moulures embouties de la collection Les Lumières arborent une ligne classique et indémodable. Une valeur sûre qui se marie parfaitement avec les architectures traditionnelles. Ces modèles sont également disponibles pleins, sans vitrage.



**Verseau 1L**  
Vitrage décor V10 Victoire impression numérique, bâton de tirage BT12 - 250 mm et boîte aux lettres inox en option



**Sirius 3**  
Vitrages décor fusion V8.S1 rouge en option



**Electra 1L**  
Vitrage décor sablage V7 Rozolo en option






**ATRATO**  
Motif sablé et transparent

## SÉCURITÉ ET PERFORMANCES MAXIMALES

Pour une efficacité optimale, nos vitrages ZENITH sont assemblés en triple vitrage 46 mm gaz argon avec feuilleté 44.2 extérieur et 4 mm trempé intérieur.

Un modèle ZENITH = 1,6 W/m².K




**Blavet**  
Motif sablé 2 tons et transparent



**Cavally**  
Motif sablé et transparent



**Severn**  
Motif sablé et transparent



**Saloum**  
Motif sablé et transparent



**Tarim**  
Motif sablé 2 tons et transparent



**Atrato**  
Motif sablé et transparent



**Elbe**  
Imprimé fusion et sablage 2 tons



**Fango**  
Imprimé fusion et sablage

## LA LUMINOSITÉ, EN TOUTE INTIMITÉ

Les portes d'entrée vitrées ZENITH conjuguent sécurité, isolation et design. Les différents vitrages apportent de la luminosité à votre intérieur et créent de beaux jeux d'ombres rendant votre domicile unique.




**ELBE**



**LARMES**



**DAME**




**ATRATO**




**FANGO**



**Larmes**  
Filets de résine noirs ou transparents sur verre dépoli acide



**Dame**  
Filets de résine noire et remplissage de couleurs sur verre dépoli acide



**FANGO**  
Imprimé fusion et sablage 2 tons







































€ Modèles à prix préférentiels (sous conditions)




# LES MODÈLES PORTES PASSAGE

80 mm

**PASSAGE**  
by EURADIF


<b>ESSENTIELLE</b>		<b>MODERNES</b>	
 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>CEDAR</b> Poignée noire incluse	 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>CHERRY</b> Poignée intégrée noire incluse	 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K <b>FACTORY 1</b> Joncs alunox noirs et poignée noire inclus	 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,4 W/m <sup>2</sup> ·K <b>HANDY 1</b> Joncs alunox noirs et poignée noire inclus
 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>MERANTI</b> Décor thermolaqué noir inclus, bâton de tirage BT13 noir en option	 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K <b>MISTY 1</b> Joncs alunox noirs et bâton de tirage BT13 noir inclus	 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,5 W/m <sup>2</sup> ·K <b>NAUTILUS 5</b> Joncs alunox noirs et poignée noire inclus	
 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K <b>STEAM 1</b> Joncs alunox noirs et poignée noire inclus	 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>TECK</b> Décor thermolaqué noir et poignée noire inclus	 Collection Essentielle • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>WENGÉ</b> Décor thermolaqué noir et poignée noire inclus	 Collection Siffage Évolution • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>ABRICOT</b> Alunox inclus
 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>ACAJOU</b>	 Collection Ormazen • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>ADONITE</b> Alunox inclus	 Collection Siffage Évolution • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> ·K <b>ALEZAN 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces, bâton de tirage BT3 et alunox inclus	
 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>AMANDE</b>	 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> ·K <b>AMARANTE 5</b> Alunox en option	 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> ·K <b>ANDROMÈDE 1</b> Alunox inclus	 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>ANILINE</b>
 Collection Siffage Évolution • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> ·K <b>ANTHRACITE 1</b> Alunox en option	 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>ARDOISE</b>	 Collection Siffage Révolution • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>ARGOS</b> Bâton de tirage BT6 et alunox inclus	 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>AUBERGINE</b> Alunox en option
 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K <b>AUBURN 1</b>	 Collection Les Contemporains • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K <b>AZUL 2</b> Alunox en option	 Collection Équilibre • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BASALTE</b> Poignée incrustée en inox incluse	 Collection Équilibre • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BAUXITE 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces, poignée incrustée en inox et alunox inclus
 Collection Les Contemporains • U <sub>s</sub> = 1,4 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BELIZE 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus	 Collection Siffage Évolution • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BITUME 3</b> Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus, bâton de tirage BT3 en option	 Collection Ormazen • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BLEUET 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus	 Collection Les Contemporains • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BOGOTA 3</b> Alunox en option
 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BOUVIER 1</b> Alunox inclus	 Collection Siffage Révolution • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BRUN</b> Alunox inclus	 Collection Ormazen • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BRUNELLE</b>	 Collection Les Contemporains • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> ·K <b>BUGÉ 5</b> Alunox en option
 Collection Les Contemporains • U <sub>s</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K <b>CALI 2</b>	 Collection Ormazen • U <sub>s</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> ·K <b>CAMELIA 1</b> Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus	 Collection Ormazen • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>CAPUCINE</b> Alunox inclus	 Collection Siffage • U <sub>s</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K <b>CARMIN</b>






CLASSIQUES

Collection Les Lumières • U<sub>g</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>K




**ALCOR 2L**  
Moulures embouties  
Vitrage sablage uni 2 faces

Collection Les Lumières • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**ATRIA 2L**  
Moulures embouties  
Décor plomb gris V6

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>K




**BELL 2**  
Moulures rapportées

Collection Les Lumières • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**CAPELLA 1L**  
Moulures embouties  
Décor imp. num. V10 Louise  
et BT12 en option

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**EDISON 1**  
Moulures rapportées  
Grille véritable Alva  
et BT12 en option

Collection Les Lumières • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**ELECTRA 1L**  
Moulures embouties  
Décor fusion V8 Rozolo  
en option

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>K




**FRANKLIN 1**  
Moulures rapportées  
Décor imp. num. V10 Salomé  
et boîte aux lettres en option

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**GRAMME 2**  
Moulures rapportées  
Croisillons laiton  
en option

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K




**JUDSON 1**  
Moulures rapportées

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**MONIER 3**  
Moulures rapportées

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K




**MORENO 1**  
Moulures rapportées  
Décor imp. num. V10  
Violette et BT12 en option

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**NEWTON 3**  
Moulures rapportées

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**NOBEL 1**  
Moulures rapportées  
Grille véritable Rustica  
et BT12 en option

Collection Les Lumières • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**ORION 3**  
Moulures embouties  
Croisillons laiton en option  
1, 5 ou 7 vitrages disponibles

Collection Les Lumières • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**PERSEE 2L**  
Moulures embouties  
Grille véritable Volutes  
et BT12 en option

Collection Les Lumières • U<sub>g</sub> = 1,4 W/m<sup>2</sup>K




**POLARIS 1L**  
Moulures embouties  
Décor plomb gris V4.5  
en option

Collection Les Lumières • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K




**SIRIUS 3**  
Moulures embouties  
Croisillons blancs en option  
1 ou 5 vitrages disponibles

Collection Tradition • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K





**SPENCER 1**  
Moulures rapportées  
Grille véritable Volutes  
et BT12 en option


Collection Les Lumières • U<sub>g</sub> = 1,3 W/m<sup>2</sup>K



**VERSEAU 1L**  
Moulures embouties  
Décor imp. num. V10 Victoire  
et BT12 en option




Tous nos modèles classiques sont disponibles pleins, sans vitrage.




ZENITH

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**ATRATO**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**AULNE**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**BLAVET**  
Dépoli acide 2 tons

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**CAGAYAN**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**CAVALLY**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**DAME**  
Filets de résine noire  
et remplissage de résine  
de couleurs sur verre dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**ELBE**  
Imprimé fusion  
Sablage 2 tons

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**ELORN**  
Sablage 2 tons sur  
verre clair non fusionné  
et cabochons fusion

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**FANGO**  
Sablage sur verre  
Imprimé fusion  
et cabochons fusion

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**HYBRIDE**  
Impression numérique  
noire ou blanche  
sur verre dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**INTEMPOREL**  
Impression numérique  
noire ou blanche  
sur verre dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**JUCAR**  
Imprimé fusion  
Sablage + nuggets

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**LARMES**  
Filets de résine  
noirs ou transparents  
sur verre dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**MOIRE**  
Impression numérique  
sur 2 verres extra-clairs,  
version couleur ou monochrome

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**PARTITION**  
Impression numérique orange  
et gris ou «matière grise»  
sur verre dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**PIXEL**  
Impression numérique  
sur 2 verres extra-clairs

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**RIMAC**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**SALOUM**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**SANAGA**  
Dépoli acide intégral

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**SEVERN**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**TARIM**  
Dépoli acide 2 tons

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**TIBRE**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K




**TUMEN**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K



**WESER**  
Dépoli acide

Collection Zenith • U<sub>g</sub> = 1,6 W/m<sup>2</sup>K



**YUKON**  
Dépoli acide



# PORTES D'ENTRÉE ALU/PVC À PANNEAU

54 mm

POUR UNE ENTRÉE  
QUI VOUS RESSEMBLE  
UN LARGE CHOIX DE COULEURS ET DE DÉCORS



P.58

Modernes



P.62

Classiques



P.66

Vertigo




## ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY

En intégrant la technologie hybride ThermoFibra, Deceuninck a mis au point des profilés de porte qui renforcent votre sécurité, votre sensation de confort et de tranquillité d'esprit. Concernant la quincaillerie, les panneaux de porte et les vitrages, il est possible d'intégrer des épaisseurs jusqu'à 54 mm.

- PANNEAU PVC TEINTÉ MASSE  
NOM BLEU
- PANNEAU ALU PLAXÉ  
NOM NOIR
- PANNEAU ALU LAQUÉ  
NOM NOIR



# LES COULEURS TEINTÉES DANS LA MASSE



# LES COULEURS PLAXÉES

La vaste gamme de couleurs convient à tous les styles et à tous les goûts. Les couleurs sont divisées en 3 catégories : effet bois naturels, bois colorés et films lisses. Les profilés sont revêtus d'un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner aux menuiseries l'aspect du bois naturel, ou du bois peint... sans la contrainte de la peinture annuelle.



## EFFETS BOIS NATURELS



## EFFETS BOIS COLORÉS




## FILMS LISSES



# LES COULEURS LAQUÉES

Une infinité de couleurs RAL et finitions sont disponibles sur simple demande. Couleurs extérieure et intérieure personnalisables sans plus-value. Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.



Les labels **Qualilaquage** et **Qualimarine** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.

# LES VITRAGES

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés en double ou triple vitrage feuilleté 33/2 retardateur d'effraction. Sans précision de votre part, nos portes d'entrée vitrées à panneau sont munies de l'imprimé delta clair pour les modèles classiques et d'un sablage uni pour les modèles modernes.

## LES IMPRIMÉS STANDARDS



## LES IMPRIMÉS HORS STANDARDS



Des croisillons blancs ou laiton peuvent être intégrés à la plupart des modèles moulurés.



Rouge 2100 - Sillage / Les Contemporains

**Surinam 3**  
Rio 3 (plaxé)  
Garance 3 (laqué)



Brun 2650 - Les Contemporains

**Panama 3**  
Goya 3  
Pièces alunox en option



Brun 2650 - Les Contemporains

**Brésil 1**  
Mexico 1  
Pièce alunox en option



RAL 7012 - Les Contemporains

**Guatemala 6**  
Trinidad 6  
Pièces alunox en option



**TRINIDAD 6**  
Pièces alunox en option



RAL 7039 - Les Contemporains

**Jamaïque 3**  
Santa Cruz 3  
Pièces alunox en option



Teinté masse Blanc - Les Contemporains

**Salvador 4**  
Oruro 4  
Pièces alunox en option



Plaxé Chêne foncé - Les Contemporains

**Perou 5**  
Lima 5  
Pièces alunox en option



RAL 7021 - Sillage

**Baudelaire 5**  
Réseda 5  
Pièces alunox en option



Bronze 2525 - Sillage / Sillage Évolution

**Mauriac 4**  
Pistache 4




Brun 2650 - Sillage

**Daudet 1**  
Nacarat 1





**Basilic**  
**Dercéto**  
Pièces alunox incluses



**Rostand 4**  
**Pastel 4**  
Pièces alunox en option



**Mérimée**  
**Carmin**



**Barbade 4**  
Pièces alunox en option



**Tobago 1**



**Dimension**  
Moultures embouties



**Amande**



**Bleuét 1**  
Pièce alunox incluse



**Bélize 1**  
Pièce alunox incluse



**Haïti 5**  
Pièces alunox en option



**Margarita 2**



**Caracas**  
Pièces alunox incluses



Capella 1L

RAL 7012 - Les Lumières




Polaris 1L  
Croisillons laiton en option

Plaxé Chêne or - Les Lumières



Antares 1L

Plaxé Gris quartz - Les Lumières



ELECTRA 1L

CAPELLA 1L  
Croisillons laiton en option



Verseau 1L

Ral 1247 - Les Lumières



Sirius 3  
Croisillons laiton en option

Rouge 2100 - Les Lumières



Sirius 1



Vega 1L

Plaxé Gris basalte - Les Lumières



Electra 1L

Plaxé Gris anthracite - Les Lumières



STRASBOURG 1L  
Croisillons blancs en option



Teinté masse Blanc - Les Classiques



Cannes 1L  
Croisillons blancs en option

Teinté masse Blanc - Les Classiques



Geneve 1L

Teinté masse Blanc - Les Classiques



Lille 1L  
Croisillons laiton en option

PLEINS OU VITRÉS

Tous nos modèles de style classique sont également disponibles pleins, sans vitrage.



Teinté masse Blanc - Les Classiques



Biarritz 3  
Croisillons laiton en option



Biarritz 1

Teinté masse Blanc - Les Classiques



Zeus 1L  
Uniquement disponible en âme T6 (mousse + 2 plis de contreplaqué)

Teinté masse Blanc - Les Classiques



Strasbourg 1L



CANNES 1L  
Croisillons laiton en option



**Tibre**  
Motif sablé et transparent



**Cagayan**  
Motif sablé et transparent



**Saloum**  
Motif sablé et transparent

#### VITRAGES VERTIGO

Nos vitrages VERTIGO sont munis en standard d'une face extérieure feuilletée 44/2 retardataire d'effraction et d'une face intérieure 6 mm.



**Corrib**  
Motif sablé et transparent



**Rimac**  
Motif sablé et transparent



**Jucar**  
Motif sablé et transparent  
+ nuggets fusion




**SALOUM**




# LES MODÈLES PORTES À PANNEAU

54 mm

## MODÈLES ALU LAQUÉ



# MODÈLES ALU PLAXÉ



# MODÈLES PVC







*L'expérience du sur-mesure*



210 rue de farnier, 43000 Le Puy en Velay  
04 71 04 55 12 • [www.menuiseriechapuis.fr](http://www.menuiseriechapuis.fr)

